

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00915

Серия RU № 0162144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Йихелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тяньяо Вилладж, Лиуянг Сити, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: летающие фейерверки, бенгальские огни, фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117652.

Партия в количестве 3 627 666 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/241018/0052124, 10216100/241018/0052138, 10216100/241018/0052142.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 74/2018 от 07 ноября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.11.2018 ПО 06.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00915

Серия RU № 0117652

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1400 в количестве 374 400 штук. Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1750 в количестве 862 272 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1755 в количестве 1 350 000 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1757 в количестве 675 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 216 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 11 016 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4710 в количестве 400 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4720 в количестве 300 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 219 084 штук. Класс опасности III.

| Артикул | Количество, штуки | Артикул | Количество, штуки | Артикул | Количество, штуки |
|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| РС5020 | 84 000 | РС5530 | 12 960 | СП5660 | 7 128 |
| РС5234 | 66 096 | РС5550 | 12 600 | СП5661 | 7 200 |
| РС5270 | 21 600 | РС5670 | 7 500 | | |

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 134 978 штук. Класс опасности III.

| Артикул | Количество, штуки | Артикул | Количество, штуки | Артикул | Количество, штуки |
|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| РС6020 | 13 200 | РС7015 | 12 000 | РС8040 | 4 800 |
| РС6155 | 19 880 | РС7020 | 12 000 | РС9070 | 50 |
| РС6210 | 28 800 | РС7230 | 4 792 | РС9650 | 80 |
| РС6250 | 21 600 | РС8020 | 7 200 | СП7381 | 1 500 |
| РС6970 | 760 | РС8022 | 7 116 | СП7382 | 1 200 |



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)