

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00883

Серия RU № 0162112

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)  
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Лиуянг Йихелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тяньяо Вилладж, Лиуянг Сити, Хунан, Китай

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, наземные фейерверки, летающие фейерверки, фонтаны, римские свечи, фестивальные шары, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117631.

Партия в количестве 3 243 044 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10216100/030918/0044743, 10216100/030918/0044762, 10216100/030918/0044768, 10216100/030918/0044777

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** инспекционного контроля. Протокол испытаний № 54/2018 от 25 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний"

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 25.09.2018 ПО 24.09.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00883

Серия RU № 0117631

ПЕТАРДЫ артикул РС0118 в количестве 1 440 000 штук. Класс опасности II.  
ПЕТАРДЫ артикул РС0323 в количестве 500 000 штук. Класс опасности II.

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1320 в количестве 43 200 штук. Класс опасности II.  
НАЗЕМНЫЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1350 в количестве 54 000 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1420 в количестве 180 000 штук. Класс опасности III.  
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1440 в количестве 86 400 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС1910 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.  
ФОНТАНЫ артикул РС1920 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.  
ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 30 384 штук. Класс опасности III.  
ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 23 184 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 418 928 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5020	117600	РС5530	5040	СП5500	11904
РС5232	52800	РС5630	10000	СП5460	14400
РС5234	34704	РС5650	10000	СП5560	14400
РС5272	52560	РС5880	9600		
РС5274	73920	СП5400	12000		

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5950 в количестве 3 600 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 175 348 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС2571	3 000	РС7330	4000	РС8970	650
РС6130	20 000	РС7450	800	РС8990	350
РС6132	27 920	РС7470	400	РС9070	600
РС6134	27 680	РС7660	200	РС9650	520
РС6136	20 000	РС8042	1920	СП7105	4000
РС6310	18 840	РС8430	600	СП7130	2400
РС6320	4 560	РС8460	598	СП7145	4200
РС6350	6 000	РС8600	400	СП7155	2400
РС6670	400	РС8720	300	СП7180	1500
РС6690	400	РС8800	500	СП7410	800
РС6970	440	РС8810	400	СП7465	200
РС7002	7 200	РС8906	200	СП7950	198
РС7040	5280	РС8932	500		
РС7220	4792	РС8950	200		



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)